

| 序号 | 类别         | 测试项目        | 测试方法                                                     | 收费标准 | 周期 | 样品量<br>(g) | CMA | CNAS | CATL |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|----|------------|-----|------|------|
| 1  | 功效成分/标志性成分 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分十八                   | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 2  | 功效成分/标志性成分 | D-甘露醇       | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”二十二  | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 3  | 功效成分       | α-亚麻酸       | 食品安全国家标准保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定GB28404-2012 | 1500 |    |            | √   | √    |      |
|    |            |             | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”五    | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 4  | 功效成分/标志性成分 | γ-亚麻酸       | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”五    | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 5  | 功效成分       | 吡啶甲酸铬       | 《保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定》GB/T 5009.195-2003                      | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 6  | 功效成分/标志性成分 | 茶氨酸         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十一   | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 7  | 功效成分/标志性成分 | 虫草素         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分二十一                  | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 8  | 功效成分       | 大豆异黄酮       | 保健食品中大豆异黄酮的测定方法高效液相色谱法GB/T23788-                         | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 9  | 功效成分       | 大黄酚         | 《中国药典》2020年版一部(大黄项下)                                     | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 10 | 功效成分/标志性成分 | 大蒜素         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”二    | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 11 | 功效成分       | 丹参          | 《中国药典》2020年版一部第1177页“乳块消片”(含量测定:                         | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 12 | 功效成分       | 丹参素         | 《中国药典》2020年版一部第1311页“复方丹参滴丸”(含量测                         | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 13 | 功效成分       | 多糖          | 《中国药典》2020年版 一部“灵芝”项下                                    | 600  | 3d | 200        | √   |      |      |
| 14 | 功效成分       | 二十二碳六烯酸     | 食品安全国家标准保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定GB28404-2012 | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 15 | 功效成分       | 二十二碳五烯酸     | 食品安全国家标准保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定GB28404-2012 | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 16 | 功效成分       | 二十碳五烯酸      | 食品安全国家标准保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定GB28404-2012 | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 17 | 功效成分       | 番茄红素        | 保健食品中番茄红素的测定GB/T22249-2008                               | 1500 |    |            | √   | √    |      |
| 18 | 功效成分       | 番泻苷A        | 《中国药典》2020年版一部(番泻叶项下)                                    | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 19 | 功效成分       | 番泻苷B        | 《中国药典》2020年版一部(番泻叶项下)                                    | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 20 | 功效成分       | 泛酸钙         | 保健食品中泛酸钙的测定GB/T22246-2008                                | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 21 | 功效成分       | 辅酶Q10       | 保健食品中辅酶Q10的测定GB/T22252-2008                              | 800  |    |            | √   | √    |      |
| 22 | 功效成分       | 甘草酸         | 保健食品中甘草酸的测定GB/T22248-2008                                | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 23 | 功效成分       | 甘露醇         | 《中国药典》2020年版二部第141页“甘露醇注射液”(含量测                          | 600  |    |            | √   | √    |      |
| 24 | 功效成分       | 感官          | 食品安全国家标准保健食品GB16740-2014                                 | 100  | 1d | 100        | √   | √    |      |
| 25 | 功效成分       | 葛根素         | 保健食品中葛根素的测定GB/T22251-2008                                | 600  |    |            | √   | √    |      |

|    |                   |            |                                                        |      |    |     |   |   |              |
|----|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----|---|---|--------------|
| 25 | 功效成分              | 葛根系        | 《中国药典》2020年版一部第347页“葛根”(含量测定)                          | 600  |    |     | √ | √ |              |
| 26 | 功效成分              | 何首乌鉴别      | 《中国药典》2020年版一部第1390页“首乌丸”(鉴别)                          | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品 |
| 27 | 功效成分/标志性成分        | 核苷酸        | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”八  | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 28 | 功效成分/标志性成分        | 红景天苷       | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”一  | 600  |    |     | √ | √ |              |
| 29 | 功效成分/标志性成分        | 槲皮素        | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十  | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 30 | 功效成分              | 黄精鉴别       | 卫生部《药品标准》中药成方制剂第八册104页“降糖甲片”(鉴别)                       | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品 |
| 31 | 功效成分              | 肌醇         | 保健食品中肌醇的测定GB/T5009.196-2003                            | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 32 | 功效成分/标志性成分        | 绞股蓝皂苷XL IX | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分十九                 | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 33 | 功效成分/非食用添加物/非法添加物 | 咖啡因        | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003        | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |            | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件2减肥类保健食品违法添加药物的检测方法        | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 34 | 功效成分/标志性成分        | 壳聚糖脱乙酰度    | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十六 | 800  | 1d | 100 | √ | √ |              |
| 35 | 功效成分/标志性成分        | 酪醇         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”一  | 1000 |    |     | √ | √ |              |
| 36 | 功效成分              | 硫酸软骨素      | 《硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定液相色谱》                               | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 37 | 功效成分/标志性成分        | 芦荟苷        | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”三  | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 38 | 功效成分              | 绿原酸        | 保健食品中绿原酸的测定GB/T22250-2008                              | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |            | 《中国药典》2020年版一部第173页“杜仲叶”(含量测定)                         | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 39 | 功效成分/标志性成分        | 免疫球蛋白IgG   | 《保健食品中免疫球蛋白IgG的测定》GB/T5009.194-2003                    | 1000 |    |     | √ | √ |              |
| 40 | 功效成分              | 牡丹皮鉴别      | 卫生部《药品标准》中药成方制剂第十八册87页“龙凤宝胶囊”(鉴别)                      | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品 |
|    |                   |            | 保健食品中前花青素的测定GB/T22244-2008                             | 800  |    |     | √ | √ |              |

|    |                   |         |                                                                                 |      |    |     |   |   |              |
|----|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|---|---|--------------|
| 41 | 功效成分/标志性成分        | 前花青素    | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”七                           | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过，需要购置标准品 |
| 42 | 功效成分/标志性成分        | 人参皂苷    | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”六                           | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 43 | 功效成分              | 三萜及甾醇   | 《中国药典》2020年版 一部“灵芝”项下                                                           | 1500 | 2d |     | √ |   | 未开展过，需要购置标准品 |
| 44 | 功效成分/标志性成分        | 山柰素     | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十                           | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 45 | 功效成分              | 芍药苷     | 《中国药典》2020年版一部第941页“阴虚胃痛颗粒”(含量测                                                 | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 46 | 功效成分/非食用添加物/非法添加物 | 褪黑素     | 保健食品中褪黑素含量的测定GB/T5009.170-2003                                                  | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2012004附件1 | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                    | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 47 | 功效成分              | 脱氢表雄甾酮  | 保健食品中脱氢表雄甾酮(DHEA)的测定GB/T5009.193-2003                                           | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 48 | 功效成分/标志性成分        | 五味子醇甲   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十二                          | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 49 | 功效成分/标志性成分        | 五味子甲素   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十二                          | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 50 | 功效成分/标志性成分        | 五味子乙素   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十二                          | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 51 | 功效成分/标志性成分        | 腺苷      | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十三                          | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 52 | 功效成分/非食用添加物/非法添加物 | 烟酸      | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003                                 | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件1辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法                              | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                    | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                                                       | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 53 | 功效成分/营养强化剂        | 烟酰胺     | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003                                 | 800  |    |     | √ | √ |              |
|    |                   |         | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                                                       | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 54 | 功效成分              | 盐酸氨基葡萄糖 | 《硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定液相色谱》                                                        | 800  |    |     | √ | √ |              |
| 55 | 功效成分              | 盐酸吡哆醇   | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003                                 | 800  |    |     | √ | √ |              |

|    |              |              |                                                        |      |    |     |   |   |                  |
|----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----|---|---|------------------|
| 56 | 功效成分         | 盐酸硫胺素        | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定GB/T5009.197-2003        | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 57 | 功效成分         | 异嗪皮啉         | 保健食品中异嗪皮啉的测定GB/T22245-2008                             | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 58 | 功效成分/标志性成分   | 异鼠李素         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十  | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 59 | 功效成分         | 淫羊藿苷         | 保健食品中淫羊藿苷的测定GB/T22247-2008                             | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 60 | 功效成分         | 淫羊藿鉴别        | 《中国药典》2015年版一部第340页“淫羊藿”(鉴别)                           | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品     |
| 61 | 功效成分         | 原儿茶醛         | 《中国药典》2015年版一部第517页“三宝胶囊”(含量测定)                        | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 62 | 功效成分/标志性成分   | 总蒽醌          | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分十七                 | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品及净化柱 |
| 63 | 功效成分/标志性成分   | 总黄酮          | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十五 | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品及净化柱 |
| 64 | 功效成分/标志性成分   | 总三萜          | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分二十                 | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品及净化柱 |
| 65 | 功效成分/标志性成分   | 总皂苷          | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”十四 | 1500 | 1d | 100 | √ | √ | 未开展过,需要购置标准品及净化柱 |
| 66 | 功效成分/标志性成分   | 左旋肉碱         | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”四  | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 67 | 功效成分         | 维生素B12       | 保健食品中维生素B12的测定GB/T 5009.217-2008                       | 800  |    |     | √ | √ |                  |
| 68 | 功效成分         | SOD酶活性       | 《保健食品中超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定》                               | 1500 |    |     | √ | √ |                  |
| 69 | 非食用添加物/非法添加物 | N,N-双去甲基西布曲明 | 《减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和 | 800  |    |     | √ | √ |                  |

|    |              |            |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|    | 加物           |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 70 | 非食用添加物/非法添加物 | N-单去甲基西布曲明 | 《减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 71 | 非食用添加物/非法添加物 | 阿普唑仑       | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 72 | 非食用添加物/非法添加物 | 阿替洛尔       | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 73 | 非食用添加物/非法添加物 | 艾司唑仑       | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 74 | 非食用添加物/非法添加物 | 氨基他达拉非     | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 75 | 非食用添加物/非法添加物 | 氨甲环酸       | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件3保健食品中非法添加氨甲环酸检验方法      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 76 | 非食用添加物/非法添加物 | 氨氯地平       | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 77 | 非食用添加物/非法添加物 | 奥沙西洋       | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 78 | 非食用添加物/非法添加物 | 巴比妥        | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 79 | 非食用添加物/非法添加物 | 苯巴比妥       | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |            | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |

|    |                   |         |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 80 | 非食用添加物/非法添加物      | 苯磺酸氨氯地平 | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件5保健食品中非法添加苯磺酸氨氯地平检验方法   | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 81 | 非食用添加物/非法添加物      | 苯乙双胍    | 出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定SN/T3864-2014                                                  | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 82 | 非法添加物             | 吡格列酮    | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 83 | 非食用添加物/非法添加物      | 醋氯芬酸    | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件2保健食品中非法添加醋氯芬酸检验方法      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 84 | 非食用添加物/非法添加物/功效成分 | 大黄素     | 出口保健食品中酚酞和大黄素的测定液相色谱-质谱/质谱法                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 《中国药典》2015年版一部(大黄项下)                                                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 85 | 非食用添加物/非法添加物      | 地西洋     | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2113-2008                                  | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 86 | 非法添加物             | 丁二胍     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 87 | 非食用添加物/非法添加物      | 二甲双胍    | 出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定SN/T3864-2014                                                  | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 88 | 非法添加物             | 二氧丙嗪    | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 89 | 非食用添加物/非法添加物      | 伐地那非    | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T4054-2014                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 90 | 非食用添加物/非法添加物      | 非洛地平    | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 91 | 非食用添加物/非法添加物      | 芬氟拉明    | 《液质联用(HPLC/MS/MS)分析鉴定麻黄碱和芬氟拉明的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |                   |         | 出口保健食品中酚酞和大黄素的测定液相色谱-质谱/质谱法                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |

|    |              |      |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 92 | 非食用添加物/非法添加物 | 酚酞   | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件2减肥类保健食品违法添加药物的检测方法                                   | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 《减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 93 | 非食用添加物/非法添加物 | 呋塞米  | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件2减肥类保健食品违法添加药物的检测方法                                   | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 94 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列本脲 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
| 95 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列吡嗪 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 96 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列波脲 | 《降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 97 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列喹酮 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 98 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列美脲 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 99 | 非食用添加物/非法添加物 | 格列齐特 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|    |              |      | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |              |        |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 100 | 非食用添加物/非法添加物 | 豪莫西地那非 | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 101 | 非食用添加物/非法添加物 | 红地那非   | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 102 | 非食用添加物/非法添加物 | 甲苯磺丁脲  | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法  | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 103 | 非食用添加物/非法添加物 | 卡托普利   | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 104 | 非法添加物        | 可乐定    | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 105 | 非食用添加物/非法添加物 | 劳拉西泮   | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 106 | 非食用添加物/非法添加物 | 利血平    | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 107 | 非食用添加物/非法添加物 | 硫代艾地那非 | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 108 | 非法添加物        | 罗格列酮   | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |                         |          |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|-----|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 109 | 非食用添加物/非法添加物            | 罗通定      | 《改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2013002         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 110 | 非食用添加物/非法添加物/功效成分/标志性成分 | 洛伐他汀     | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件1辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法                                | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第二部分“功效成分/标志性成分检验方法”九                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 111 | 非法添加物                   | 洛伐他汀羟酸钠盐 | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 112 | 非食用添加物/非法添加物            | 氯苯那敏     | 《安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2012004附件1 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 113 | 非食用添加物/非法添加物            | 氯氮卓      | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 114 | 非食用添加物/非法添加物            | 氯美扎酮     | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 115 | 非食用添加物/非法添加物            | 氯硝西洋     | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 116 | 非食用添加物/非法添加物            | 麻黄碱      | 《液质联用(HPLC/MS/MS)分析鉴定麻黄碱和芬氟拉明的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 117 | 非食用添加物/非法添加物            | 马来酸罗格列酮  | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                        | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法  | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 118 | 非食用添加物/非法添加物            | 马来酸咪达唑仑  | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 119 | 非法添加物                   | 美伐他汀     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 120 | 非法添加物                   | 咪达唑仑     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 121 | 非食用添加物/非法添加物            | 那红地那非    | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |                         |          | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |              |          |                                                                                    |     |  |  |   |   |  |
|-----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|     |              |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 122 | 非食用添加物/非法添加物 | 那莫西地那非   | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 123 | 非食用添加物/非法添加物 | 尼莫地平     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 124 | 非食用添加物/非法添加物 | 尼群地平     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 125 | 非食用添加物/非法添加物 | 尼索地平     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药和辅助降血压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 126 | 非食用添加物/非法添加物 | 哌唑嗪      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 127 | 非食用添加物/非法添加物 | 羟基豪莫西地那非 | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                               | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 食品药品监督管理局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 128 | 非食用添加物/非法添加物 | 青藤碱      | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 《改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2013002          | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 129 | 非食用添加物/非法添加物 | 氢氯噻嗪     | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                          | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |          | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                         | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |              |         |                                                                                   |     |  |  |   |   |  |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 130 | 非食用添加物/非法添加物 | 瑞格列奈    | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法  | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 131 | 非食用添加物/非法添加物 | 三唑仑     | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 132 | 非食用添加物/非法添加物 | 沙丁胺醇    | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件1保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 133 | 非食用添加物/非法添加物 | 司可巴比妥   | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 134 | 非食用添加物/非法添加物 | 他达拉非    | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T4054-2014                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 135 | 非法添加物        | 脱羟基洛伐他丁 | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 136 | 非食用添加物/非法添加物 | 伪伐地那非   | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                              | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 137 | 非食用添加物/非法添加物 | 文拉法辛    | 《改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2013002         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     | 非食用添加物/非法添加物 |         | 《液质联用(HPLC/MS/MS)分析鉴定西布曲明的添加检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批                      | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |              |        |                                                                                    |     |  |  |   |   |  |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 138 | 非食用添加物/非法添加物 | 西布曲明   | 《减肥类中成药或保健食品中酚酞、西布曲明及两种衍生物的检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        |                                                                                    | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 139 | 非食用添加物/非法添加物 | 西地那非   | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T4054-2014                               | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 《补肾壮阳中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009030                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 补肾壮阳类中成药中西地那非及其类似物的检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件                               | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件7缓解体力疲劳类保健食品中非法添加物质检验方法  | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        |                                                                                    |     |  |  |   |   |  |
| 140 | 非食用添加物/非法添加物 | 硝苯地平   | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                          | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 降压类中成药和辅助降压类保健食品中非法添加六种二氢吡啶类化学成分检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008           | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 141 | 非食用添加物/非法添加物 | 硝西泮    | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                             | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 142 | 非食用添加物/非法添加物 | 辛伐他汀   | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件1辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法                                 | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                       | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 143 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸苯乙双胍 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法   | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 144 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸吡格列酮 | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                         | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     |              |        | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法   | 800 |  |  | √ | √ |  |
| 145 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸丁二胍  | 《降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件                               | 800 |  |  | √ | √ |  |
|     | 非食用添加物/非法添加物 |        | 《降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009029                         | 800 |  |  | √ | √ |  |

|     |              |         |                                                                                   |     |    |      |   |   |  |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|---|---|--|
| 146 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸二甲双胍  | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件6辅助降血糖类保健食品中非法添加物质检验方法  | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 147 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸二氧丙嗪  | 食品药品监管总局关于印发保健食品中非法添加沙丁胺醇检验方法等8项检验方法的通知(食药监食监三[2016]28号)附件4保健食品中非法添加盐酸二氧丙嗪检验方法    | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 148 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸芬氟拉明  | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件2减肥类保健食品违法添加药物的检测方法                                   | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 149 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸可乐定   | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032                         | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 150 | 非食用添加物/非法添加物 | 盐酸西布曲明  | 国家食品药品监督管理局食药监办许[2010]114号附件2减肥类保健食品违法添加药物的检测方法                                   | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 151 | 非食用添加物/非法添加物 | 异戊巴比妥   | 安神类中成药中非法添加化学药品检测方法国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2009024                            | 800 |    |      | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 152 | 非食用添加物/非法添加物 | 育亨宾     | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T4054-2014                              | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 153 | 非食用添加物/非法添加物 | 扎来普隆    | 《安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2012004附件1 | 800 |    |      | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 154 | 非食用添加物/非法添加物 | 佐匹克隆    | 《安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法》国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件2012004附件1 | 800 |    |      | √ | √ |  |
|     |              |         | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测BJS201710                                                      | 800 |    |      | √ | √ |  |
| 155 | 一般理化指标       | pH值     | 《中国药典》2020年版四部通则0631                                                              | 100 | 1d | 100  | √ | √ |  |
| 156 | 一般理化指标       | 旋光度/比旋度 | 《中国药典》2020年版四部通则0621                                                              | 200 | 1d | 100  | √ | √ |  |
| 157 | 一般理化指标       | 重量差异    | 《中国药典》2020年版(四部)通则0101片剂                                                          | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0108丸剂                                                          | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0188茶剂                                                          | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
| 158 | 一般理化指标       | 装量      | 《中国药典》2020年版(四部)通则0942最低装量检查法重量法                                                  | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
| 159 | 一般理化指标       | 装量差异    | 《中国药典》2020年版(四部)通则0103胶囊剂                                                         | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0104颗粒剂                                                         | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0108丸剂                                                          | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0123口服溶液剂口服混悬剂                                                  | 200 | 1d | 独立包装 | √ | √ |  |
|     |              |         | 《中国药典》2020年版(四部)通则0188茶剂                                                          | 200 |    |      | √ | √ |  |
| 160 | 营养强化剂        | β-胡萝卜素  | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                                                         | 600 |    |      | √ | √ |  |
| 161 | 营养强化剂        | 泛酸      | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                                                         | 600 |    |      | √ | √ |  |
| 162 | 营养强化剂        | 生物素     | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                                                         | 600 |    |      | √ | √ |  |

|     |          |          |                                               |     |    |          |   |   |  |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------|-----|----|----------|---|---|--|
| 163 | 营养强化剂    | 维生素A     | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 164 | 营养强化剂    | 维生素A醋酸酯  | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 165 | 营养强化剂    | 维生素B1    | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 166 | 营养强化剂    | 维生素B12   | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 167 | 营养强化剂    | 维生素B2    | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 168 | 营养强化剂    | 维生素B6    | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 169 | 营养强化剂    | 维生素C含量   | 《中国药典》2020年版二部(维生素C)                          | 600 | 1d | 至少1个独立包装 | √ | √ |  |
| 170 | 营养强化剂    | 维生素D2    | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 171 | 营养强化剂    | 维生素D3    | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 172 | 营养强化剂    | 维生素E     | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 173 | 营养强化剂    | 维生素E醋酸酯  | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 174 | 营养强化剂    | 维生素K1    | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 175 | 营养强化剂    | 维生素K2    | 保健食品中9种脂溶性维生素的测定BJS201717                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 176 | 营养强化剂    | 叶酸       | 保健食品中9种水溶性维生素的测定BJS201716                     | 600 |    |          | √ | √ |  |
| 177 | 微量元素及重金属 | 钙        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 178 | 重金属及微量元素 | 铬        | 《中国药典》2020年版四部第687页“明胶空心胶囊”                   | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 179 | 微量元素及重金属 | 钾        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 180 | 微量元素及重金属 | 镁        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 181 | 微量元素及重金属 | 锰        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 182 | 微量元素及重金属 | 钠        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 183 | 微量元素及重金属 | 铁        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 184 | 微量元素及重金属 | 铜        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 185 | 微量元素及重金属 | 硒        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 186 | 微量元素及重金属 | 锌        | 保健食品中9种矿物元素的测定BJS201718                       | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 187 | 其他       | 1,2-二乙基苯 | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 188 |          | 苯乙烯      | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 189 | 其他       | 崩解时限     | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0921)                     | 100 | 1d | 12粒      | √ | √ |  |
| 190 | 其他       | 丙酮不溶物    | 《进出口磷脂丙酮不溶物检测方法》SN/T0802.2-1999               | 400 | 1d | 1000g    | √ | √ |  |
| 191 | 其他       | 残留溶剂一苯   | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0861)                     | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 192 | 其他       | 残留溶剂一丙酮  | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0861)                     | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 193 | 其他       | 残留溶剂一甲醇  | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0861)                     | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 194 | 其他       | 对二甲苯     | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |          | √ | √ |  |
| 195 | 其他       | 二乙烯苯     | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |          | √ | √ |  |

|     |    |       |                                               |     |    |       |   |   |  |
|-----|----|-------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|---|---|--|
| 196 | 其他 | 甲苯    | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |       | √ | √ |  |
| 197 | 其他 | 粒度    | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0982)                     | 200 |    |       | √ | √ |  |
| 198 | 其他 | 邻二甲苯  | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |       | √ | √ |  |
| 199 | 其他 | 溶散时限  | 中华人民共和国药典2020年版四部(通则0108)                     | 100 | 1d | 12丸   | √ | √ |  |
| 200 | 其他 | 乙醚不溶物 | 《进出口磷脂乙醚不溶物检验方法》SN/T0802.1-1999               | 400 | 1d | 1000g | √ | √ |  |
| 201 | 其他 | 异丁醇   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |       | √ | √ |  |
| 202 | 其他 | 正丁醇   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |       | √ | √ |  |
| 203 | 其他 | 正己烷   | 《保健食品理化及卫生指标检验与评价技术指导原则(2020年版)》第三部分“溶剂残留的测定” | 800 |    |       | √ | √ |  |