

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
1	1, 1, 1-三氯乙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
2	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
3	1, 1, 2-三氯乙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
4	1, 2, 3-三氯苯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
5	1, 2, 4-三氯苯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
6	1, 2-二氯苯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
7	1, 2-二氯丙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
8	1, 2-二氯乙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
9	1, 2-二溴乙烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
10	1, 3-二氯苯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
11	1, 4-二氯苯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项
12	2, 4, 5-涕	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
13	2, 4-滴	食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		粮食和蔬菜中2, 4-滴残留量的测定GB/T5009. 175-2003		√	√	√	300
		蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400
15	2, 4滴丙酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
16	2, 4-滴滴滴	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
17	2,4-滴滴涕	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
18	2,4-滴滴伊	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
19	2,4滴丁酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
20	2,4-滴丁酯	粮食和蔬菜中2,4-滴残留量的测定GB/T5009.175-2003		√	√		300
		粮食中2,4-滴丁酯残留量的测定GB/T5009.165-2003		√	√	√	300
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
21	2,4-二甲基苯胺	《蜂蜜中双甲脒及其代谢物残留量测定-液相色谱法》GB/T21169-2007		√	√		300
		食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.103-2016		√	√		400
		食品安全国家标准 蜂产品中双甲脒及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB 31657.8-2025					400+200/项
22	2,6-二异丙基萘	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
23	2-氨基苯并咪唑	蔬菜水果中多菌灵等4中苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1680-2009		√	√	√	300+100/项
24	2甲4氯	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准肉及肉制品中2甲4氯及2甲4氯丁酸残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.104-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2228-2008		√	√		400+200/项
25	2甲4氯丙酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
25	2,4-二氯苯氧乙酸	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
26	2甲4氯丁酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准肉及肉制品中2甲4氯及2甲4氯丁酸残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.104-2016		√	√		400+200/项
27	3-羟基克百威	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
28	3-三氟甲基苯甲酸甲酯	《出口食品中氰氟虫腈残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3852-2014		√	√		400+200/项
29	4,4-滴滴滴	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
30	4,4-滴滴涕	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
31	4,4-滴滴伊	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
32	4,6-二硝基邻甲酚	食品安全国家标准水果中4,6-二硝基邻甲酚残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.27-2016		√	√		400+200/项
33	4-氯苯氧乙酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
34	6-苄基腺嘌呤	食品中6-苄基腺嘌呤的测定高效液相色谱法GB/T23381-2009		√	√		300
25	L-氯吡啶	茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
35	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》GB/T 5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
36	S-生物丙炔菊酯	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
37	α-硫丹	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
38	α-六六六	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
39	α-氰戊菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√		√	400+200/项
40	β-硫丹	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
41	β-六六六	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
42	γ-六六六	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
43	δ-六六六	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
44	草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
45	噻草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
46	霜灵	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
47	唑禾草灵	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
48	唑酰草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
49	阿特拉通	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 37-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400
		食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法GB23200. 19-2016		√	√	√	300
		食品安全国家标准水产品中阿维菌素和伊维菌素多残留的测定高效液相色谱法GB29695-2013		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
51	矮壮素	粮谷中矮壮素残留量的测定GB/T5009. 219-2008		√	√		400
52	艾氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 19-2008		√	√	√	300+100/项
		粮食卫生标准的分析方法GB/T5009. 36-2003(4. 17)		√	√	√	300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯类农药多组分残留量的测定GB/T5009. 162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB23200.88-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
53	安硫磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
54	氨苯砒	食品安全国家标准动物性食品中氨苯砒残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB29706-2013		√	√		400+200/项
55	氨氟乐灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
56	氨氟灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
57	氨磺乐灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
58	氨基阿维菌素	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
59	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
61	胺丙畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
62	胺菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关 化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气 相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残 留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测 定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
63	胺鲜酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
64	八甲磷	食品中八甲磷残留量的测定方法GB/T18627-2002		√	√	√	300
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残 留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
65	巴胺磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 (不推荐)		√			300+100/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
66	巴毒磷	食品安全国家标准肉及肉制品中巴毒磷残留量的测定气相色谱法 GB23200.78-2016		√	√		300
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残 留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
67	百草枯	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质 谱法SN/T0293-2014		√	√		400+200/项
		进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌 丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
68	百菌清	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		黄瓜中百菌清残留量的测定GB/T5009.105-2003		√	√	√	300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
69	百治磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
70	保棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱串联质谱法SN/T1739-2006		√	√		400
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 (不推荐)		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
71	倍硫磷	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
72	倍硫磷砒	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
73	倍硫磷亚砒	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
74	苯胺灵	食品安全国家标准食品中苯胺灵残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.61-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.7-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√		300+100/项
75	苯并双环酮	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
76	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
77	苯草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200.2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
78	苯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.38-2016		√	√		400+200/项
79	苯丁锡	出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法SN0592-1996		√	√	√	300

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
79	苯丁物	《出口食品中三环锡（三唑锡）和苯丁锡含量的测定》 SN/T 4558-2016		√	√		400+200/项
80	苯氟磺胺	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
81	苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
82	苯菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法SN/T0162-2011		√	√		300+100/项
83	苯菌酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
84	苯硫磷(磷)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
85	苯硫威	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
86	苯醚砜	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
80	苯醚菊酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
87	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.49-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
88	苯醚菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
89	苯噻磺草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
90	苯噻草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
91	苯噻酰草胺	食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√			450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√			400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
92	苯霜灵	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
93	苯酰菌胺	食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
94	苯线磷(克线磷)	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
95	苯线磷砒	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
96	苯线磷亚砒	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
97	苯锈啶	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
98	苯氧菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
99	苯氧菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
100	苯氧威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
100	本氧威	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
101	吡丙醚	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中吡丙醚残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.64-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
102	吡草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√			450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.50-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
103	吡虫啉	蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定NY/T1275-2007		√	√	√	300
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法GB/T23379-2009		√	√	√	300
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√	√	400+200/项
		稻米中吡虫啉残留量的测定高效液相色谱法NY/T1727-2009		√	√		300
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		《蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T1379-2007	只测：液相色谱质谱法	√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
104	吡氟禾草灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
105	吡氟禾草灵和精吡氟禾	植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量GB/T5009.142-2003		√	√		300
106	吡氟酰草胺	食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准肉及肉制品中吡菌磷残留量的测定气相色谱法GB23200.79-2016		√	√		300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
107	吡菌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
108	吡螨胺	食品安全国家标准食品中吡螨胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 66-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
109	吡啶磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
110	吡喃草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200. 3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 38-2016		√	√		400+200/项
111	吡噻菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
112	吡蚜酮	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 13-2016		√	√		400+200/项
		《出口食品中吡蚜酮残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法》SN/T3860-2014		√	√		400+200/项
113	吡啶草胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
114	吡唑硫磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
115	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√			400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
116	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
117	吡唑特	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
118	苄草丹	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
119	苄草啞	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
120	苄呋菊酯	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
121	苄氯三唑醇	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
122	苳螨醚	食品安全国家标准食品中苳螨醚残留量的检测方法GB23200. 77-2016		√	√		400
		食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
123	苳啉磺隆	进出口食品中四唑啉磺隆、甲基苳苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		进出口粮谷中苳啉磺隆残留量的检测方法液相色谱法SN/T2212-2008		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
124	丙苳磺隆	进出口食品中四唑啉磺隆、甲基苳苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
125	丙草胺	食品安全国家标准食品中苳酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200. 1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
126	丙虫磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
127	丙环磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200. 26-2016		√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
127	丙环唑	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		进出口食品中丙环唑残留量的检测方法SN/T0519-2010		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
128	丙硫多菌灵	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
129	丙硫磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
130	丙噻咪磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
131	丙炔噁草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
132	丙炔氟草胺	食品安全国家标准食品中丙炔氟草胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.31-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
133	丙森锌	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
134	丙烯菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法SN/T2234-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
135	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法》GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
136	丙氧喹啉	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
137	残杀威	食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定方法GB/T5009.104-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准肉及肉制品中残杀威残留量的测定气相色谱法GB23200.106-2016		√	√		300
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
138	草铵膦	《食品安全国家标准植物源性食品中草铵膦残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.108-2018		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
139	草不隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
140	草除灵	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
141	草甘膦	进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		√	√	√	400
		植物性产品中草甘膦残留量的测定气相色谱-质谱法GB/T23750-2009		√	√		400+200/项
		食品中草甘膦残留量测定NY/T1096-2006		√	√		400
142	赤霉酸	食品安全国家标准水果中赤霉酸残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.21-2016		√	√		400+200/项
143	虫螨腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√			400+200/项
144	溴虫腈	进出口食品中溴虫腈残留量检测方法SN/T1986-2007		√	√	√	400
145	虫螨磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
146	虫螨畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药 残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
147	虫酰肼	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		《牛奶和奶粉中493种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T23211-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
148	虫线磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
149	除草定	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
150	除草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200.2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
151	除虫菊素 I	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
152	除虫菊素 II	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
153	除虫脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中除虫脲残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.45-2016		√	√		400+200/项
		水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300
		植物性食品中除虫脲残留量的测定GB/T5009.147-2003		√	√	√	300

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
154	除螨酯（芬螨酯）	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
155	除线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
156	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB23200.26-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.101-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法SN/T2432-2010		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
157	呋虫胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
157	哒·噻·咪·啉	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
158	达诺杀	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
159	代森联	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法SN0157-1992		√	√		300
160	代森锰	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
161	代森钠	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法SN/T1541-2005		√	√	√	300
162	代森锌	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法SN/T1541-2005		√	√	√	300
163	代森锌锰	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法SN0157-1992		√	√		300
164	单甲脒	水果中单甲脒残留量的测定GB/T5009.160-2003		√	√	√	300
165	单氰胺	《食品安全国家标准 植物源性食品中单氰胺残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》GB 23200.118-2021		√			400+200/项
166	氮哌酮	食品安全国家标准动物性食品中氮哌酮及代谢物多残留的测定高效液相色谱法GB29709-2013		√	√		300
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
167	稻丰散	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
168	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
169	稻瘟灵	食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中稻瘟灵残留量检测方法SN/T2229-2008		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
170	稻瘟酰胺 (氰菌胺)	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√			400+200/项
171	滴滴滴	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√		300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
172	滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 19-2008		√	√	√	300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分第二法	√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 162-2008		√	√	√	400+200/项
		蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009. 47-2003 (4. 4)		√	√	√	600
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法GB23200. 88-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
173	滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
174	狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		粮食卫生标准的分析方法GB/T5009.36-2003(4.17)		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB23200.88-2016		√	√		300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
175	敌百虫	出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3769-2014		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的 测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.94-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜中5种有机磷农药残留量的测定气相色谱法 GB23200.97-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱 —串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
176	敌稗	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药 残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱 法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		大米中敌稗残留量的测定GB/T5009.177-2003		√	√	√	300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残 留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分：气相色谱-质谱法 测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测 定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药 残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分：气相色谱-质谱法 测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
177	敌草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
178	敌草腈	食品安全国家标准食品中敌草腈残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 59-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
179	敌草净	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
180	敌草快	粮谷中敌草快残留量的测定GB/T5009. 221-2008		√	√	√	400
		出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T0293-2014		√	√		400+200/项
181	敌草隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200. 18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 35-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009. 20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
182	敌敌畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√		√	300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 94-2016		√			400
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 40-2016		√	√		300+100/项
		鲜、冻禽产品GB16869-2005附录A		√	√		400
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656. 8-2021		√	√		400+200/项
183	敌噁磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
184	敌恶磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
185	敌菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
186	敌菌灵	粮谷中敌菌灵残留量的测定GB/T5009. 220-2008		√	√		400
		蔬菜中敌菌灵残留量的测定高效液相色谱法NY/T1722-2009		√	√	√	300
187	敌螨普	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
188	敌瘟磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
189	地胺磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
190	地虫硫磷 (磷)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
191	地毒磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
192	地散磷	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
193	碘硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
194	丁胺磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
195	丁苯草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
196	丁苯吗啉	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		《牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T23210-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
197	丁吡吗啉	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
198	丁草胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		大米中丁草胺残留量的测定GB/T5009.164-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
199	丁氟螨酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
200	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
201	丁硫克百威	食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√	√	400+200/项
		《动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T19650-2006		√	√		400+200/项
202	丁醚脲	食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√	√	400+200/项
		《水果、蔬菜中丁醚脲的测定液相色谱-质谱法》BJS202006		√	√		400+200/项
203	丁噻隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
204	丁酰肼	食品安全国家标准食品中丁酰肼残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.32-2016		√	√		400+200/项
205	丁香菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√			400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
206	啉虫脒	食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 50-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 13-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 11-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜中啉虫脒残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T23584-2009		√	√	√	400+200/项
207	啉虫清(啉虫脒)	《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
208	啉菌唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
209	啉蝼蛄	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《牛奶和奶粉中啉酰菌胺残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T22979-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
210	啉酰菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中啉酰菌胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.68-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.50-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
211	啉氧菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
212	毒草胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
213	毒虫畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
214	毒壤磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
216	毒死蜱	进出口食品中毒死蜱残留量检测方法SN/T2158-2008		√	√	√	400
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜中5种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.97-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200.40-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
217	对硫磷	蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200.40-2016		√	√		300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
218	对氯苯氧乙酸	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定SN/T3725-2013		√	√		400
219	对氧磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
220	多菌灵	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		蔬菜水果中多菌灵等4中苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1680-2009		√	√	√	300+100/项
		蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定GB/T5009.188-2003		√	√		400
		水果、蔬菜中多菌灵残留的测定高效液相色谱法GB/T23380-2009		√	√	√	300
		出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法SN/T0162-2011		√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
221	多杀菌素 (多杀霉素)	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
222	多杀霉素	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√			400+200/项
223	多杀霉素A	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
224	多杀霉素D	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
225	多效唑	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		出口食品中多效唑残留量检测方法SN/T1477-2012		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
226	噁草酸	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
227	噁草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
228	噁虫威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.99-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
229	噁咪唑	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
230	噁嗪草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
231	噁霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
232	噁唑禾草灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200. 4-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
233	噁唑菌酮	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
234	噁唑啉	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
235	恶草酮	稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定GB/T5009. 180-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准水果中噁草酮残留量的检测方法GB23200. 25-2016		√	√		400
236	恶唑磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
237	葱醌	《出口茶叶中葱醌残留量的检测方法 气相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4777-2017		√			400+200/项
238	二苯胺	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
239	二苯胺(连苯二胺)	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
240	二苯隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
241	二噁硫磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
242	二噁唑草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200. 1-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
242	二甲酚草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
243	二甲酚草胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
244	二甲嘧酚	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
245	二甲戊乐灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
246	二甲戊灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 水产品中二甲戊灵残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.9-2021		√	√		400+200/项
247	二硫化碳	食品安全国家标准粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检测方法GB23200.44-2016		√			400
248	二氯吡啶酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中二氯吡啶酸残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.109-2018		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
249	二氯喹磷酸	食品安全国家标准粮谷及油籽中二氯喹磷酸残留量的测定气相色谱法GB23200.43-2016		√	√		300
250	二嗪磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中二嗪磷残留量的测定GB/T5009.107-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
	二嗪农	《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
251	二氰蒽醌	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
252	二溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
253	二溴乙烷	粮食中二溴乙烷残留量的测定GB/T5009.73-2003		√	√		400
		食品安全国家标准粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检测方法GB23200.44-2016		√	√		400

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《粮食卫生标准的分析方法》GB/T5009.36-2003(4.16)		√	√	√	300
254	伐虫脒	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
255	伐灭磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
256	反-1,3-二氯丙烯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
257	反丙烯除虫菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3)(4)法：400+200/项
258	反-氯丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
259	反式-氯丹	《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
260	反式氯菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
261	反式-灭虫菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3)(4)法：400+200/项
262	非草隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
263	粉唑醇	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
264	丰索磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
265	丰索磷砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
266	砒吸磷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
267	呋草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
268	呋虫胺	食品安全国家标准食品中呋虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.51-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
269	呋菌胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
270	呋线威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
271	伏杀硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
272	氟胺磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
273	氟胺氰菊酯	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 7-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
		食品安全国家标准蜂产品中氟胺氰菊酯残留量的检测方法GB23200. 95-2016		√	√		400
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 100-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		农业部781号公告-9-2006蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定气相色谱法		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法》GB 31657.1-2021		√	√		300
		食品安全国家标准 蜂产品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-串联质谱法GB 31657.7-2025					400
274	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准食品中氟苯虫酰胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.76-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
275	氟苯脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《出口水果蔬菜中脱落酸等60种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4591-2016		√	√		400+200/项
276	氟吡草酮	食品安全国家标准植物源性食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草酮和噻唑烟酸除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		√	√		400+200/项
277	氟吡禾灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中氟吡禾灵残留量的检测方法GB23200.42-2016		√	√		400
278	氟吡磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
279	氟吡甲禾灵	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
280	精氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√		√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400
281	氟吡菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
282	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
283	氟吡酰草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
284	氟丙菊酯	进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
285	氟丙氧脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
286	氟草隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
287	氟草烟	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
288	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈残留量检测方法气相色谱-质谱法SN/T1982-2007		√	√	√	400
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品的残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
289	氟虫腈砒	《食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
290	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
291	氟虫腈亚砒	《食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		√	√		400+200/项
292	氟虫脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
293	氟丁酰草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
294	氟啶胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		《出口水果蔬菜中脱落酸等60种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4591-2016		√			400+200/项
295	氟啶草酮	食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 50-2016		√	√		400+200/项
296	氟啶虫胺胍	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
297	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准食品中氟啶虫酰胺残留量的检测方法GB23200. 75-2016		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
298	氟啶脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		《进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法高效液相色谱法》SN/T2095-2008		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300+100/项
299	氟啶酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
300	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 53-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
300	氟唑啉	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		《蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20771-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
301	氟环唑	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
302	氟磺胺草醚	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定GB/T5009.130-2003		√	√		400
303	氟磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
304	氟甲腈	《食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.115-2018		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
305	氟节胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
306	氟菌唑	食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB23200.26-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
307	氟菌唑代谢物FM-61	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
308	氟啶唑	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
309	氟乐灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		《食品安全国家标准水产品中氟乐灵残留量的测定气相色谱法》GB31660.3-2019		√	√		300
		大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定GB/T5009.172-2003		√	√	√	300
310	氟铃脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		进出口食品中氟铃脲残留量检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2152-2008		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300+100/项
311	氟啶砒威	食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.50-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
311	氟吡草定	食品安全国家标准植物源性食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草肟和噻唑烟酸除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		√	√		400+200/项
312	氟氯氰菊酯	进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分方法二	√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3) (4)法：400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
314	氟氯戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3) (4)法：400+200/项
315	氟吗啉	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
316	氟啶磺隆	进出口食品中四唑磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
317	氟啶菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
318	氟氰戊菊酯	茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
319	氟乳醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
320	氟噻草胺	食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
321	氟烯草酸	食品安全国家标准食品中氟烯草酸残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.62-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
322	氟酰胺	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
323	氟酰胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
324	氟唑环菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
325	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
326	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
327	氟唑嘧磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
328	福美双	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法SN/T1541-2005		√	√	√	300
329	福美铁	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法SN/T1541-2005		√	√	√	300
330	福美锌	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
		出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法SN/T1541-2005		√	√	√	300
		食品安全国家标准食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.71-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
331	腐霉利	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200. 26-2016		√	√		300+100/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		进出口食品中腐霉利残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2230-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
334	咯菌腈	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
335	庚烯磷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
336	硅噻菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
337	禾草丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
338	禾草敌	大米中禾草敌残留量的测定GB/T5009.134-2003		√	√		400
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第5部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量GB23200.5-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
339	禾草灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
340	禾草灭	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.38-2016		√	√		400+200/项
341	环苯草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
342	环丙氟灵	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
343	环丙嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
344	环丙酰菌胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
345	环丙唑醇	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
346	环丙唑醇	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
346	(环菌唑)	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
347	环草敌	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
348	环草隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
349	环虫酰胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
350	环氟菌胺	食品安全国家标准食品中环氟菌胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.30-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
351	环庚草醚	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200.2-2016		√	√		400+200/项
352	环嗪酮	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
353	环酰胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
354	环氧七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB23200.88-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
355	环莠隆	食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
356	环酯草醚	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√			400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
357	磺菌胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
358	混杀威	《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
359	己唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
360	甲氨基阿维菌素	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
361	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
362	甲胺磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法GB/T5009.103-2003		√	√	√	400
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
363	呋喃虫酰肼	《植物性食品中抑食肼、虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼和环虫酰肼5种双酰肼类农药残留量的同时测定 液相色谱-质谱联用法》NY/T		√	√		400+200/项
364	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T23210-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
365	甲拌磷砒	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
366	甲拌磷亚砒	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
367	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
368	甲草胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
369	甲呋酰胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
370	甲磺胺磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
371	甲磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
372	甲磺乐灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.69-2016		√	√		400+200/项
373	甲磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
374	甲基胺苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
375	甲基苯噻隆	食品安全国家标准食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
376	甲基代森锌	进出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法SN/T0711-2011		√	√	√	400+200/项
377	甲基碘磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
378	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
379	甲基毒虫畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
380	甲基毒死蜱	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√			400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		《牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T23210-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
381	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016			√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
382	甲基对氧磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
383	甲基二磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
384	甲基甲酸胺阿维菌素	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
385	甲基立枯磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
386	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
387	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等4中苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1680-2009		√	√	√	300+100/项
		出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法SN/T0162-2011		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
388	甲基托布津	蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定GB/T5009.188-2003		√	√		400
389	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		《牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T23210-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
390	甲基嘧啶硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√		300+100/项
391	甲基内吸磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
392	甲基吡啶磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
393	甲基噻吩磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
394	甲基五氯苯基硫醚	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
395	甲基乙拌磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
396	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定GB/T5009.144-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
397	甲基异内吸磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
398	甲啶硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
399	甲硫威	食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
400	甲硫威砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
401	甲硫威亚砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
402	甲咪唑烟酸	食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 13-2016		√	√		400+200/项
404	甲萘威	食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定方法GB/T5009. 104-2003		√	√	√	300+100/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		粮、油、菜中甲萘威残留量的测定GB/T5009. 21-2003一法		√	√	√	400
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第3部分	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 11-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009. 163-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准肉及肉制品中甲萘威残留量的测定液相色谱-柱后衍生荧光检测法GB23200. 105-2016		√	√		300
		肉与肉制品中甲萘威残留量的测定GB/T20796-2006		√	√	√	400
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法NY/T1679-2009		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		《牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB/T23210-2008		√	√		400+200/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
405	甲氧菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 100-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		《出口植物源性食品中甲氧菊酯残留量的测定》SN/T2233-2020		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
406	甲霜灵	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√			400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
407	精甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
408	甲羧除草醚	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200. 2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
409	甲酰胺磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
410	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
411	甲氧除草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200. 2-2016		√	√		400+200/项
412	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准肉品中甲氧滴滴涕残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 84-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
413	甲氧磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
414	甲氧隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
415	甲抑菌灵	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
416	腈苯唑	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
417	腈菌唑	食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.46-2016		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《水果中腈菌唑残留量的测定 气相色谱法》NY/T 1455-2007	不用：氮磷检测器法	√			300
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
418	精噁唑禾草灵	蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
419	精二甲吩草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
420	精喹禾灵	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200. 4-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
421	井冈霉素	食品安全国家标准食品中井冈霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 74-2016		√	√		400+200/项
422	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009. 20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009. 161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
423	糠菌唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
424	抗倒胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
425	抗倒酯	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
426	抗蚜威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009.104-2003		√	√	√	300+100/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.99-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T1679-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
		植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009.104-2003		√	√	√	300+100/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第3部分	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
427	克百威	食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 13-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法NY/T1679-2009		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658. 10-2021		√	√		400+200/项
428	呋喃丹（别名：克百	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009. 163-2003		√	√	√	300+100/项
429	克菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		《出口水果中克菌丹残留量的检测气相色谱法和气相色谱-质谱/质谱法》SN/T0654-2019		√	√	√	400+200/项
430	克螨特	蔬菜、水果中克螨特残留量的测定气相色谱法NY/T1652-2008		√	√	√	300
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
431	吡啶	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚类酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
431	柑桔	食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
432	桔蒴隆	食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
433	喹禾灵	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
435	喹啉铜	《食品安全国家标准植物源性食品中喹啉铜残留量的测定高效液相色谱法》GB23200.117-2019		√	√		300
436	喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		大米和柑桔中喹硫磷残留量测定方法GB/T5009.112-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
437	喹螨醚	食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√	√	400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
438	喹氧灵	食品安全国家标准食品中喹氧灵残留量的检测方法GB23200.56-2016		√	√		400
		食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙炔草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√			300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√		300+100/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
439	乐果	茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√			400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		√		√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关 化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关 化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液 相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气 相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√			400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法 GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测 定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残 留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质 谱法》GB/T20772-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
440	利谷隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色 谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
441	联苯	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测 定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
442	联苯肼酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
443	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T1969-2007		√	√	√	400
		进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法: 300+100/项 (3) (4)法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
444	联苯三唑醇	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
445	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
446	林丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法: 300+100/项 (3) (4)法: 400+200/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
447	林丹 (γ-六六六)	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T5009.19-2008		√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
448	磷胺	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第1部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
449	磷化物	《粮油检验粮食中磷化物残留量的测定分光光度法》GB/T25222-2010		√	√		400

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
450	硫丙磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
451	硫草敌	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
452	硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√			400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		水产品中硫丹残留量的测定气相色谱法SC/T3039-2008		√	√		300
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
453	硫丹硫酸盐	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
454	硫丹硫酸酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
455	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√		300+100/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
456	硫菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法SN/T0162-2011		√	√		300+100/项
457	硫双威	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
458	硫线磷	进出口食品中硫线磷残留量的检测方法SN/T2147-2008		√	√		400
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
459	六六六	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分方法二	√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 162-2008		√	√	√	400+200/项
		蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009. 47-2003(4. 4)		√	√	√	600
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法GB23200. 88-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 40-2016		√	√		300+100/项
		食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 19-2008		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
460	六氯苯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB23200.88-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200.40-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《进出口动物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》SN/T 0127-2011		√			400+200/项
461	六氯丁二烯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
462	螺虫乙酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
463	螺虫乙酯-单-羟基	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
464	螺虫乙酯-酮基-羟基	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
465	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
466	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
467	螺环菌胺	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
468	螺甲螨酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
469	螺螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
470	绿谷隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200. 18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
471	绿麦隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200. 18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 35-2016		√	√		400+200/项
		粮食中绿麦隆残留量的测定GB/T5009. 133-2003		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
472	氯苯胺灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
473	氯苯甲醚	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200. 26-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
474	氯苯嘧啶醇	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
475	氯吡嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
476	氯吡脞	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脞残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.110-2018		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
477	氯虫苯甲酰胺	大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定高效液相色谱法DB34/T2407-2015		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
478	氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
479	氯丹-反式	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
480	氯氟吡氧乙酸	食品安全国家标准植物源性食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草胺和噻唑烟酸除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		√	√		400+200/项
		大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定GB/T22243-2008		√	√		400

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
481	氯氟氰菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法: 300+100/项 (3) (4)法: 400+200/项
482	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√		(2)法: 300+100/项 (3) (4)法: 400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第2部分方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√			400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
483	氯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
484	氯菊酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
485	二氯苯醚菊酯	植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定GB/T5009.106-2003		√	√	√	400
486	氯霉素	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
487	氯嘧磺隆	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
488	氯氰菊酯	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法GB29705-2013		√	√	√	300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	CNAS中为 α-氯氰菊	√	400+200/项
		植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003		√	√	√	400
	氯氰菊酯和	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
489	高效氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
490	氯噻啉	《茶叶中氯噻啉的测定》BJS201914		√	√		600
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
491	氯酞酸甲酯 (敌草索)	《出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等88种农药残留量的筛选检测QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法》SN/T 4138-2015		√			400
492	氯硝胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
493	氯溴隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
494	氯酯磺草胺	食品安全国家标准食品中氯酯磺草胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.58-2016		√	√		400+200/项
		进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
495	氯唑磷	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
496	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂蜜中5种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.97-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200.40-2016		√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
497	马拉氧磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
498	麦草畏	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
499	猛杀威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
500	咪草酸	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
501	咪草酸甲酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
502	咪酰胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
503	咪鲜胺	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法NY/T1456-2007		√	√	√	300
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
504	咪鲜胺-脱氨基咪唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
505	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
506	咪唑磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
507	咪唑菌酮	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
508	咪唑喹啉酸	大豆中咪唑喹啉酮类除草剂残留量的测定GB/T23818-2009		√	√		400
509	咪唑乙烟酸	食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.50-2016		√	√		400+200/项
		大豆中咪唑喹啉酮类除草剂残留量的测定GB/T23818-2009		√	√		400
510	醚苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
511	醚磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
512	醚菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
513	醚菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
514	醚菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
515	密灭汀	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
516	啉苯胺磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
517	啉啉磺隆	进出口食品中四唑啉磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
518	啉啉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
519	啉啉呋草醚	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
520	啉菌胺	食品安全国家标准食品中啉霉胺、啉菌胺、腈菌唑、啉菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.46-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准食品中啉菌环胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.52-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
521	嘧菌环胺	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√		√	400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
522	嘧菌酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.46-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法气相色谱法SN/T1976-2007		√	√	√	300
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
523	嘧菌腈	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
524	嘧螨酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.46-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
525	嘧霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
526	灭草啞	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
527	灭草隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200. 18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 35-2016		√	√		400+200/项
528	灭多威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第3部分	√	√		300+100/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 13-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
529	灭菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
530	灭菌磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
531	灭菌唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
532	灭螨醌	《出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4066-2014		√			400+200/项
533	灭瘟素	《食品安全国家标准植物源性食品中灭瘟素残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.114-2018		√	√		400+200/项
534	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
535	丙线磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
536	灭锈胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
537	灭蚜磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
538	灭蚁灵	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
539	灭蝇胺/灭蝇胺（环丙氨嗪）	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法NY/T1725-2009		√	√		300
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20772-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
540	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲残留量的测定GB/T5009.135-2003		√	√	√	400
		水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
541	萘草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
542	内吸磷	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
543	内吸磷-S-砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
544	内吸磷-S-亚砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
545	哌草丹	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
546	哌草磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
547	皮蝇磷	食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜中5种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.97-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
548	扑草净	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
549	扑灭津	食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
550	七氟菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3) (4)法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 85-2016		√	√		400+200/项
551	七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 19-2008		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009. 218-2008		√	√	√	400+200/项
		粮食卫生标准的分析方法GB/T5009. 36-2003 (4. 17)		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第2部分方法二	√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 12-2016		√			400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009. 162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法GB23200. 88-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 40-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
552	羟基灭螨醌	《出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4066-2014		√	√		400+200/项
553	噻氨灵	《出口植物源食品中噻氨灵残留量的测定》SN/T 0695-2018		√	√		400
554	噻吡嘧磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
555	噻草酸甲酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
556	噻草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
557	氰草津	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1605-2017		√	√		400+200/项
558	氰氟草酯	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
559	氰氟虫腈	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《出口食品中氰氟虫腈残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 3852-2014		√	√		400+200/项
560	氰霜唑	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
561	氰霜唑代谢物CCIM	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
562	氰戊菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定GB/T5009.110-2003		√	√	√	400
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法GB29705-2013		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
563	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
564	氰烯菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
565	驱虫磷	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
566	炔苯酰草胺	食品安全国家标准食品中炔苯酰草胺残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.67-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
567	炔草隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
568	炔草酯	食品安全国家标准食品中炔草酯残留量的检测方法GB23200.60-2016		√	√		400
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量GB23200.4-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
569	炔螨特	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《茶叶中炔螨特残留量的测定 气相色谱法》 NY/T 1721-2009		√	√		300
570	乳氟禾草灵	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200.2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
571	噻苯隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
572	噻草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.38-2016		√	√		400+200/项
573	噻虫胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.39-2016		√	√		400
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
574	噻虫啉	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
575	噻虫嗪	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.39-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
576	噻吩草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
578	噻呋酰胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
579	噻氟菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
580	噻节因	食品安全国家标准食品中噻节因残留量的检测方法GB23200.41-2016		√	√		400
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中噻菌灵残留量的测定液相色谱法GB23200.17-2016		√	√		300

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
581	噻菌灵	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		蔬菜水果中多菌灵等4中苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱 法NY/T1680-2009		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中噻菌灵残留量的测定荧光分光光度法 GB23200.87-2016		√	√		400
		出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的 检测方法高效液相色谱法SN/T0162-2011		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气 相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
582	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质 谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定GB/T5009.173-2003		√	√	√	400
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相 色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
583	噻嗪酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药 残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药 残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质 谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB23200.26-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定GB/T5009.184-2003		√	√	√	400
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
584	噻酰菌胺	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中噻酰菌胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.63-2016		√	√		400+200/项
585	噻唑磷 (磷)	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
	噻唑硫磷	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		√	√		400+200/项
586	噻唑烟酸	食品安全国家标准食品中吡啶类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.50-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草胺和噻唑烟酸除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法		√	√		400+200/项
587	三二溴氯甲烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
588	三氟啶磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
589	三氟甲吡醚	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
590	三氟甲磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
591	三氟羧草醚	食品安全国家标准食品中三氟羧草醚残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.70-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
592	三氟硝草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200. 2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
593	三环唑	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		稻谷中三环唑残留量的测定GB/T5009. 115-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		《蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
594	三甲苯草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200. 3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
595	三硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测: 方法二	√	√		300+100/项
596	三氯吡氧乙酸	蔬菜中2、4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法NY/T1434-2007		√	√	√	400+200/项
597	三氯甲烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法GB23200. 55-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
598	三氯杀螨醇	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		√	√	√	400
		茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
599	三氯杀螨砜	食品安全国家标准蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.101-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
600	三氯乙烯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定 顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
601	三羟基克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008	能用第三部分	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
602	三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		《进出口食品中三唑醇残留量的检测方法气相色谱质谱法》SN/T2232-2008		√	√		400
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
603	三唑磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 12-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 98-2016		√	√		300+100/项
		水产品中三唑磷残留量的测定气相色谱法SC/T3034-2006		√	√		300
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
604	三唑酮	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中三唑酮残留量的测定GB/T5009.126-2003		√	√	√	400
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
605	杀草隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
606	杀草敏	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
607	杀草强	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第6部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中杀草强残留量GB23200.6-2016		√	√		400+200/项
608	杀虫环	大米中杀虫环残留量的测定GB/T5009.113-2003		√	√		400

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
608	杀虫环	《食品安全国家标准 植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.119-2021		√	√		300+100/项
609	杀虫脒	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.7-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.96-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.102-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
610	杀虫双	大米中杀虫双残留量的测定GB/T5009.114-2003		√	√	√	400
		《食品安全国家标准 植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.119-2021		√	√		300+100/项
611	杀虫畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
612	杀铃脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七中苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法NY/T1720-2009		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
613	杀螨蟥	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
614	杀螨隆-甲脒	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
615	杀螨隆-脒	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
616	杀螨酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.101-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
617	杀螟丹	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		《食品安全国家标准 植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.119-2021		√	√		300+100/项
618	杀螟腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
619	杀螟硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 15-2016		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009. 161-2003		√	√	√	300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
620	杀扑磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200. 91-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
621	杀鼠灵	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
622	杀线威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
623	杀线威肟	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
624	莎稗磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
625	生物苜蓿菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√		(2)法：300+100/项 (3) (4)法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
626	生物丙烯菊酯	进出口食品中生物芐呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
627	蝇毒磷	蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√			400+200/项
628	虱螨脲	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
629	十三吗啉	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
630	双苯氟脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
631	双苯酰草胺	食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.72-2016		√	√		400+200/项
632	双氟磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
633	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定GB/T5009.143-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准牛奶中双甲脒残留标志物残留量的测定气相色谱法GB29707-2013		√	√		300
		食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.103-2016		√	√		400+200/项
		蜂蜜中双甲脒残留量的测定气相色谱-质谱法 农业部781号公告-8-2006		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《蜂蜜中双甲脒及其代谢物残留量测定-液相色谱法》GB/T21169-2007		√	√		300
		《食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.7-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 蜂产品中双甲脒及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB 31657.8-2025					400+200/项
634	双硫磷	食品安全国家标准肉及肉制品中双硫磷残留量的检测方法GB23200.80-2016		√	√		400
635	双氯磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
636	双炔酰菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
637	霜霉威	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法NY/T1453-2007		√	√	√	400+200/项
		出口粮谷中霜霉威残留量检验方法SN0685-1997		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
638	霜脲氰	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
639	水胺硫磷	柑桔中水胺硫磷残留量的测定GB/T5009.109-2003		√	√	√	400
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气 相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
640	顺-1,3-二 氯丙烯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
641	顺式-氯丹	《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气 相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
642	顺式-灭虫 菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2)法：300+100/项 (3)(4)法：400+200/ 项
643	四氟醚唑	食品安全国家标准食品中四氟醚唑残留量的检测方法GB23200.65- 2016		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
644	四氯化碳	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法 GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检 测方法GB23200.44-2016		√	√		400
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药 残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
645	四氯硝基苯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/ 项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
646	四氯乙烯	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定 顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
647	四螨嗪	食品安全国家标准食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.47-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
648	四溴菊酯	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法 气相色谱质谱法SN/T2320-2009		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/ 项
649	四唑嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
650	速克磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 (不推荐)		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙炔草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准果汁和果酒中512种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.14-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
650	速灭磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
651	速灭威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009. 104-2003		√	√	√	300+100/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009. 163-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第三部分	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658. 10-2021		√	√		400+200/项
652	泰妙菌素	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 37-2016		√	√		400+200/项
653	特丁津	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
654	特丁净	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
655	特丁磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
656	特丁硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
657	特丁硫磷砒	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
658	特丁硫磷砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
659	特乐酚	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		《出口水果蔬菜中脱落酸等60种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 4591-2016		√			400+200/项
660	涕灭砒威	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第3部分	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
661	涕灭威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200.90-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢 物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		《花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法》GB/T14929.2- 1994		√	√		400
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测 定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
662	涕灭威砒	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残 留的测定NY/T761-2008	能用第三部分	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢 物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测 定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
663	涕灭威亚砒	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残 留的测定NY/T761-2008	能用第三部分	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢 物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200.112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测 定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
664	甜菜安	《食品安全国家标准 植物源性食品中甜菜安残留量的测定 液相色谱- 质谱联用法》GB 23200.120-2021		√			400+200/项
665	甜菜宁	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测 定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
666	土菌灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
667	脱甲基甲酰胺基抗蚜威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
668	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
669	脱叶磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
670	脱乙基莠去津	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
671	完灭硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
672	完灭硫磷砒	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
673	萎锈灵	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
674	啶草酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
675	肟菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 54-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
676	呋喃菌胺	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.54-2016		√	√		400+200/项
677	五氟磺草胺	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
678	五氯苯胺	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
679	五氯酚	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.92-2016		√	√	√	400
680	五氯酚钠	食品安全国家标准动物性食品中五氯酚钠残留量的测定气相色谱-质谱法GB29708-2013		√	√		400+200/项
		食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法 GB/T23204-2008		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用: 第2部分 方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
681	五氯硝基苯	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定GB/T5009.136-2003		√	√	√	400
		水果和蔬菜中多种农药残留量的测定GB/T5009.218-2008		√	√	√	400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定气相色谱法GB23200.40-2016		√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
682	戊草丹	食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.24-2016		√	√		400+200/项
683	戊菌隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啞菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
684	戊菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
685	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
686	西草净	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
687	西玛津	食品安全国家标准肉及肉制品中西玛津残留量的检测方法GB23200.81-2016		√	√		400
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
688	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
689	烯丙菊酯	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
690	烯丙酰草胺	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中涕灭虱威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
691	烯草酮	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.38-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
692	烯草酮砒	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
693	烯草酮亚砒	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
694	烯虫酯	进出口食品中生物苧呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
695	烯啶虫胺	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
696	烯禾啶	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第3部分:液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量GB23200.3-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.38-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
697	烯肟菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
698	烯肟菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
699	烯酰吗啉	食品安全国家标准 食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
700	烯效唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
701	烯唑醇	食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		梨中烯唑醇残留量的测定GB/T5009.201-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
702	啶吡磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
703	啶霉威	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准 食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T3769-2014		√	√	√	400+200/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
704	辛硫磷	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定方法GB/T5009.102-2003		√	√	√	300
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
705	溴苯磷/溴苯磷(腈)	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
706	溴苯烯磷	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
707	溴二氯甲烷	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
708	溴仿	食品安全国家标准食品中21种熏蒸剂残留量的测定顶空气相色谱法GB23200.55-2016		√	√		300+100/项
709	溴谷隆	食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法GB23200.18-2016		√	√		300+100/项
710	溴硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
711	溴螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.101-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《出口水果中溴螨酯残留量的检测方法》SN/T 0192-2017		√	√		400
712	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
713	溴氰菊酯	进出口食品中生物苜蓿菊酯、氟丙菊酯、联苯菊脂等28种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T2151-2008		√	√	√	400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.85-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法GB29705-2013		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定气相色谱法GB23200.100-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√	√	450+300/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.10-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√			400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定》GB/T5009.110-2003		√	√	√	400
		《出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法》SN/T0217-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
714	蚜灭磷	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
715	农药残留检测	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.15-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
715	亚胺硫磷	植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定GB/T5009.131-2003		√	√	√	400
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
716	亚胺唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
717	亚砷磷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
718	烟啉磺隆	进出口食品中四唑啉磺隆、甲基苯苏呋安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
719	氧丰索磷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
720	氧丰索磷砷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
721	氧化喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
722	氧化氯丹	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√			450+300/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√			400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		蔬菜中334种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法NY/T1379-2007		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
723	氧乐果	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.12-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003		√	√		300
		粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20770-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
724	氧氯丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项
725	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
726	氧异柳磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
727	野麦畏	食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第5部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量GB23200.5-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
728	野燕枯	食品安全国家标准食品中野燕枯残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.48-2016		√	√		400+200/项
		小麦中野燕枯残留量的测定GB/T5009.200-2003		√	√	√	400
729	叶菌唑	食品安全国家标准食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法GB23200.37-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
730	依维菌素	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
731	乙拌磷	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.11-2016		√	√		400+200/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
732	乙拌磷砒	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
733	乙拌磷亚砒	《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中乙草胺残留量的检测方法GB23200.57-2016		√	√		400

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
734	乙草胺	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200. 1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
735	乙虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
736	乙滴涕	食品中乙滴涕残留量的测定方法GB/T18628-2002		√	√	√	400
737	乙丁氟灵	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
738	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
739	乙磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
740	乙基多杀菌素	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
741	乙基溴硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
742	乙菌利	食品安全国家标准食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 71-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
743	乙硫甲威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
744	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
745	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
746	乙氧威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
746	乙萘威	食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
747	乙嘧啶磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的 检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
748	乙嘧酚	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
749	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
750	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009. 20-2003（不推荐）		√		√	300+100/项
		食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关 化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 10-2016		√	√		400+200/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
751	乙羧氟草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分：气相色谱-质谱法 测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200. 2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200. 71-2016		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
752	乙烯菌核利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200.26-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
753	乙烯利	食品安全国家标准水果和蔬菜中乙烯利残留量的测定液相色谱法GB23200.16-2016		√	√	√	300
		食品安全国家标准肉及肉制品中乙烯利残留量的检测方法GB23200.82-2016		√	√		400
754	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法GB/T5009.103-2003		√	√	√	400
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009.145-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.91-2016		√	√		300+100/项
		出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法SN/T3768-2014		√	√		400+200/项
		茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法GB/T23376-2009		√	√		400+200/项
		进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱法SN/T1950-2007		√	√		300
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》GB/T20770-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
755	乙氧呋草黄	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
756	乙氧氟草醚	食品安全国家标准食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.28-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第2部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量GB23200.2-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
757	乙氧磺隆	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
758	乙氧基喹	《食品安全国家标准食品中乙氧基喹的测定》GB5009.129-2023		√	√		400
759	乙氧喹啉	食品安全国家标准动物源性食品中乙氧喹啉残留量的测定液相色谱法GB23200.89-2016		√	√		300
760	乙氧嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺胺、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
761	乙酯杀螨醇	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		√	√		(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
762	已唑醇	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
763	异 唑草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
764	异 唑草酮-二酮腈	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
765	异艾氏剂	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009. 146-2008		√	√	√	(2) 法: 300+100/项 (3) (4) 法: 400+200/项
766	异丙草胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
767	异丙甲草胺	食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
		花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定GB/T5009. 174-2003		√	√	√	400
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200. 1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 24-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
768	异丙甲草胺和精异丙甲	食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
769	异丙净	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
770	异丙菌胺	食品安全国家标准食品中苯酰胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 72-2016		√	√		400+200/项
771	异丙乐灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 69-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法GB23200. 18-2016		√	√		300+100/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
772	异丙隆	食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 35-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
773	异丙威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009. 104-2003		√	√	√	300+100/项
		进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 33-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第3部分	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 14-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法NY/T1679-2009		√	√		400+200/项
		动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009. 163-2003		√	√	√	300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
774	异草完隆	食品安全国家标准植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200.35-2016		√	√		400+200/项
775	异稻瘟净	食品安全国家标准食品中异稻瘟净残留量的检测方法GB23200.83-2016		√	√		400
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
776	异狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定GB/T5009.19-2008		√	√	√	300+100/项
		动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法GB23200.88-2016		√	√		300+100/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第二部分第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.9-2016		√	√		450+300/项
777	异狄氏剂醛	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200.86-2016		√	√		400+200/项
		植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008		√	√	√	(2) 法：300+100/项 (3) (4) 法：400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
778	异狄氏剂酮	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱/质谱法GB23200. 86-2016		√	√		400+200/项
779	异噁草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
780	异噁隆	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
781	异噁唑草酮	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
782	异恶草松	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√		450+300/项
783	异菌脲	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 71-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 9-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第2部分 方法二	√	√		300+100/项
		蔬菜中异菌脲残留量的测定高效液相色谱法NY/T1277-2007		√	√	√	300
784	异柳磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
785	抑草磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
786	抑霉唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200.26-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
787	抑芽丹	食品安全国家标准坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定液相色谱法GB23200.22-2016		√	√		300
788	益棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
789	吡啶碘菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
790	茚虫威	《食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法》GB23200.13-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准食品中解草啉、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
791	蝇毒磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		食品安全国家标准蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.7-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂蜜中5种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.97-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准蜂王浆中11种有机磷农药残留量的测定气相色谱法GB23200.98-2016		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准食品中有机磷农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.93-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.94-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第一部分 第二法	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200.116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
792	莠灭净	《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB23200.8-2016		√	√		450+300/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
793	莠去津	食品安全国家标准食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.33-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第1部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量GB23200.1-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法GB23200.26-2016		√	√		300+100/项
		茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱质谱法GB/T23204-2008		√			400+200/项
		进出口食品中莠去津残留量的检测方法气相色谱-质谱法SN/T1972-2007		√	√		400+200/项
		食品中莠去津残留量的测定GB/T5009.132-2003		√	√		400
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
794	鱼藤酮	食品安全国家标准食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.73-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
795	玉嘧磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺安、醚慎隆等45种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T2325-2009		√	√	√	400+200/项
796	增效醚	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200.113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√	√	450+300/项
		进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法SN/T2324-2009		√	√	√	400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
797	治螟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200. 8-2016		√	√	√	450+300/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用：第1部分 方法二	√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法》GB23200. 116-2019	只测：方法二	√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
798	种菌唑	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
799	仲丁灵	食品安全国家标准食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 69-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
800	仲丁威	进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T0134-2010		√	√	√	400+200/项
		植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定GB/T5009. 145-2003		√	√	√	300+100/项
		食品安全国家标准乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱法GB23200. 90-2016		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200. 99-2016		√	√		400+200/项
		蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008	能用第三部分	√	√		300+100/项
		《食品安全国家标准植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法》GB23200. 112-2018		√	√		300+100/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法GB23200. 113-2026		√			450+300/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200. 121-2026		√			400+300/项
		《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658. 10-2021		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
801	唑胺菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
802	唑草酮	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
803	唑虫酰胺	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
804	唑菌酯	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
805	唑螨酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等65种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB23200.34-2016		√	√	√	400+200/项
		食品安全国家标准水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定液相色谱法GB23200.29-2016		√	√		300
		食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法GB23200.8-2016		√	√		450+300/项
		水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T20769-2008		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
806	唑啉磺草胺	《食品安全国家标准植物源性食品中唑啉磺草胺残留量的测定液相色谱-质谱联用法》GB23200.111-2018		√	√		400+200/项
		食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
807	唑啉菌胺	食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法GB 23200.121-2026		√			400+300/项
808	甲基吡啶磷	《食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.8-2021		√	√		400+200/项
809	三环锡（三唑锡）	《出口食品中三环锡（三唑锡）和苯丁锡含量的测定》SN/T 4558-2016		√	√		400+200/项
810	杀虫单	《食品安全国家标准 植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定 气相色谱法》GB 23200.119-2021		√	√		300+100/项
811	西维因	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项

序号	测试项目	测试方法	限制范围	CMA	CNAS	CATL	收费标准/元
812	乙硫苯威	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
813	四聚乙醛	《食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31656.10-2021		√	√		400
814	灭除威	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
815	灭虫威	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
816	灭虫威砒	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
817	灭虫威亚砒	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项
818	去甲基抗蚜威	《食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱—串联质谱法》GB 31658.10-2021		√	√		400+200/项